




**Mallisto**  
**2018**



Lisää tietoa ja inspiraatiota  
Asennusohjeet  
› [lunawood.com](http://lunawood.com)




## TERASSITUOTTEET



## ULKOVERHOUKSET




## RIMATUOTTEET



## SISUSTUS



## LÄMPÖPUURUNGOT JA KEHIKOT



## SAHATAVARA



## LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI (TWPC)

**LUNAWOOD LÄMPÖPUU** on kaunis ja luonnonmukainen puumateriaali, jonka valmistuksessa käytetään ainoastaan lämpöä ja vesihöyryä. Lämpöpuun ominaisuuksia ovat mita- ja muotopysyvyys, myrkyttömyys sekä hyvä lahon- ja säänkesto. Lämpöpuu sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkorakentamiseen kaikissa ilmastoissa. Lunawood on ympäristöystävällinen ja turvallinen tuote, jota on helppo työstää ja asentaa.

#### LUNATHERMO-D

LunaThermoD -luokan (durability) lämpöpuun merkittävin ominaisuus on tuotteen hyvä kestävyys. Tyylikkään tummanruskeita tuotteita käytetään kohteissa, joissa materiaailta vaaditaan biologista kestävyttä. Lämpöpuun muotovaihtelu on noin 5-6% ilman kosteuden ollessa sisätiloissa 50-60% (+20 C). Lämpöpuu on näin ollen 50% stabiilimpaa kuin käsittelemätön puu. LunaThermoD -luokan lämpöpuu luokitellaan suhteellisen kestäväksi materiaaliksi (EN 113 standardi) ja sen luontainen lahonkestävyys täyttää 2 -luokan vaatimukset.

**Suosittelavat käyttökohteet:** ulkokäyttö kuten ulkoverhoukset ja terrassilaudoitukset

#### LUNATHERMO-S

LunaThermoS -luokan (stability) lämpöpuun merkittävin ominaisuus on tuotteen hyvä mittapysyvyys. Tuotteiden sävy on kauniin vaaleanruskea. LunaThermoS männyn muotovaihtelu on keskimäärin 6-8%. LunaThermoS -luokan lämpöpuu luokitellaan suhteellisen kestäväksi materiaaliksi (EN 113 standardi) ja sen luontainen lahonkestävyys täyttää 3 -luokan vaatimukset.

**Suosittelavat käyttökohteet:** sisäkäyttö ja suojatut ulkotilat, kuten lasitetut parvekkeet
















## TERASSITUOTTEET LUOKKA: LUNATHERMO-D



Lämpöpuu on loistava valinta terrassimateriaaliksi kestävyytensä ja mittapysyvyytensä ansiosta. Lämpöpuu eristää hyvin lämpöä, joten terrassilaudan pinta tuntuu miellyttävältä jalan alla säästä riippumatta. Lunawoodin ainutlaatuinen PROFIX-piilokiinnike mahdollistaa terrassin nopean ja helpon asennuksen ilman näkyviä ruuveja, jolloin terassi näyttää siistiltä ja tyylikkäältä.

<b>Luna Deck 2 Profix 2 26x92</b>			
MITAT (mm)	26x92		
1 m <sup>2</sup>	10,2 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 92 LD2 PF2 TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		Profix 2 / Profix 2 Plus
<b>Luna SHP Profix 2 26x117</b>			
MITAT (mm)	26x117		
1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 117 LD2 PF2 TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4		Profix 2 / Profix 2 Plus
<b>Luna SHP Profix 2 26x140</b>			
MITAT (mm)	26x140		
1 m <sup>2</sup>	6,85 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 140 SHP PF2 TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,6-5,1		Profix 2 / Profix 2 Plus
<b>Luna Deck System Profix 3 40x140</b>			ÖLJYTTY
MITAT (mm)	40x140		
1 m <sup>2</sup>	6,85 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	40 x 140 Deck System Profix 3 TD Rw A stained		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,6-5,4		Profix 3
<b>Luna Deck System Profix 3 40x185</b>			ÖLJYTTY
MITAT (mm)	40x185		
1 m <sup>2</sup>	5,24 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	40 x 185 Deck System Profix 3 TD Rw A stained		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,6-5,4		Profix 3
<b>Luna SHP 26x92, 26x117</b>			
MITAT (mm)	26x92, 26x117		
1 m <sup>2</sup>	26x92=10,2 m (6 mm RAKO) 26x117=8,13 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 92 / 117 SHP TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4		
<b>Luna SHP 26x140</b>			
MITAT (mm)	26x140		
1 m <sup>2</sup>	26x140=6,85 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 140 SHP TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4		
<b>Luna Lam SHP Profix 2 26x160</b>			LIIMATTU
MITAT (mm)	26x160		
1 m <sup>2</sup>	6,02 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	Lunalam 26 x 160 SHP PF2 TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0-4,2		Profix 2 / Profix 2 Plus
<b>Luna Deck 2 26x117</b>			
MITAT (mm)	26x117		
1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm RAKO)		
ARTIKKELI	26 x 117 LD2 TD Rw A		
PUULAJI	MÄNTY		
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4		

**ULKOVERHOUKSET** LUOKKA: LUNATHERMO-D







Lunawood lämpöpuu on erinomainen valinta julkisivuihin ja ulko-verhouksiin. Puun lämpökäsittelyn ansiosta lopputuotteet soveltuvat hyvin Suomen vaihtelevaan ilmastoon. Kaikilla ulko-verhoustuotteillamme on laadun takeena CE-merkintä.

			<b>Luna UTV 19x92</b>		
MITAT (mm)	19x92		MITAT (mm)	19x92	
1 m <sup>2</sup>	12,2 m		1 m <sup>2</sup>	12,2 m	
ARTIKKELI	19 x 92 UTV TD Rw A		ARTIKKELI	19 x 92 UTV TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2	
<b>Luna UTV 19x117</b>			<b>Luna UTV 19x140</b>		
MITAT (mm)	19x117		MITAT (mm)	19x140	
1 m <sup>2</sup>	9,35 m		1 m <sup>2</sup>	7,69 m	
ARTIKKELI	19 x 117 UTV TD Rw A		ARTIKKELI	19 x 140 UTV TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,1		PITUUS (m)	3,6-5,4	
<b>Luna UTS 19x117</b>			<b>Luna Panel System 19x117</b> PÄÄTYPONTATTU		
MITAT (mm)	19x117		MITAT (mm)	19x117	
1 m <sup>2</sup>	9,35 m		1 m <sup>2</sup>	8,46 m	
ARTIKKELI	19 x 117 UTS TD Rw A		ARTIKKELI	19 x 117 Panel System TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,1		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,1	
<b>Luna Panel System 19x185</b> PÄÄTYPONTATTU			<b>Luna UYLS 20x140</b>		
MITAT (mm)	19x185		MITAT (mm)	20x140	
1 m <sup>2</sup>	5,75 m		1 m <sup>2</sup>	7,69 m	
ARTIKKELI	19 x 185 Panel System TD Rw A		ARTIKKELI	20 x 140 UYLS TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,6-5,4		PITUUS (m)	3,6-5,4	
<b>Luna TGV 19x140</b>			<b>Luna UTK Fine Roughened 21x118</b> PÄÄTYPONTATTU		
MITAT (mm)	19x140		MITAT (mm)	21x118	
1 m <sup>2</sup>	9,26 m		1 m <sup>2</sup>	9,26 m	
ARTIKKELI	19 x 140 TGV TD Ww AB		ARTIKKELI	21 x 118 UTK Fine-Roughened TD Rw A	
PUULAJI	KUUSI		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,6-5,1		PITUUS (m)	3,6-5,1	
<b>Luna UTV Fine Roughened 21x142</b> PÄÄTYPONTATTU			<b>Luna Drop 19x140</b>		
MITAT (mm)	21x142		MITAT (mm)	19x140	
1 m <sup>2</sup>	7,58 m		1 m <sup>2</sup>	7,69 m	
ARTIKKELI	21 x 142 UTV Fine-Roughened TD Rw A		ARTIKKELI	19 x 140 LunaDrop TD Ww AB	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	KUUSI	
PITUUS (m)	3,6-5,4		PITUUS (m)	3,6-5,4	
<b>Luna Triple 32x140</b>			<b>Luna Dual Shadow 26x142</b>		
MITAT (mm)	32x140		MITAT (mm)	26x142	
1 m <sup>2</sup>	7,57 m		1 m <sup>2</sup>	7,57 m	
ARTIKKELI	32 x 140 Triple Shadow TD Ww A		ARTIKKELI	26 x 142 UTV 62 Dual shadow TD Rw A	
PUULAJI	KUUSI		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,9-5,4		PITUUS (m)	3,6-5,1	
<b>Luna UTV Hidden nailing 20x142</b>			<b>Luna L-profile 43x43</b>		
MITAT (mm)	20x142		MITAT (mm)	43x43	
1 m <sup>2</sup>	8,19 m		ARTIKKELI	43 x 43 Corner Trim TD Rw A	
ARTIKKELI	20 x 142 UTV HN TD Rw A		PUULAJI	MÄNTY	
PUULAJI	MÄNTY		PITUUS (m)	3,6-5,1	
PITUUS (m)	3,6-5,1				

<b>Luna Lam UTV 19x185</b>		LIIMATTU	<b>Luna Lam UTS 26x210</b>		LIIMATTU
MITAT (mm)	19x185		MITAT (mm)	26x210	
1 m <sup>2</sup>	5,71 m		1 m <sup>2</sup>	5,0 m	
ARTIKKELI	Lunalam 19 x 185 UTV PP TD Rw A		ARTIKKELI	Lunalam 26 x 210 UTS PP TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0-4,2		PITUUS (m)	3,0-4,2	






## RIMATUOTTEET LUOKKA: LUNATHERMO-D

Lunawoodin lämpöpuusta valmistetut aurinkosuoja-rimat ovat ekologinen tapa viilentää rakennuksia kesällä ilman ylimääräistä energiankulutusta. Aurinkorimoituksia voidaan käyttää monipuolisesti sisä- ja ulkotiloissa esimerkiksi aidoissa, tilanjakajissa, koristeseinissä ja katoissa.

<b>Luna suunnikasrima SSS 26x68</b>			<b>Luna suunnikasrima SSS 20x92</b>		
MITAT (mm)	26x68		MITAT (mm)	20x92	
ARTIKKELI	26 x 68 SSS TD Rw A		ARTIKKELI	20 x 90 SSS TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2	
<b>Luna vinorima HSS 28/42x42</b>			<b>Luna SHP 42x42</b>		
MITAT (mm)	28/42x42		MITAT (mm)	42x42	
ARTIKKELI	35 x 42 HSS TD Rw A		ARTIKKELI	42 x 42 SHP TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2	
<b>Luna SHP 19x92 and 19x117</b>			<b>Luna TIGA suunnikasrima 26x68</b>		
MITAT (mm)	19x92 / 19x117		MITAT (mm)	26x68	
ARTIKKELI	19 x 92 / 117 SHP TD Rw A		ARTIKKELI	26 x 68 SSS Tiga TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		PITUUS (m)	3,0-4,2	






## SISUSTUS LUOKKA: LUNATHERMO-D JA LUNATHERMO-S

Lunawood lämpöpuu on kevyt sisustusmateriaali, jota on helppo työstää ja asentaa. Lämpökäsittelyprosessi poistaa puusta haitalliset uuteaineet kuten formaldehydin, joten tuotteet ovat täysin myrkyttömiä ja hygieenisiä. Lunawood-lämpöpuu on erinomaisen valinta myös kuumiin ja kosteisiin tiloihin kuten saunoihin ja kylpytiloihin.

<b>Luna STP 15x92</b>			<b>Luna SHP Sauna 26x92</b>		
MITAT (mm)	15x92		MITAT (mm)	26x92	
1 m <sup>2</sup>	12,2 m		ARTIKKELI	26 x 92 SHP Sauna TD Rw A	
ARTIKKELI	15 x 92 STP TD Rw A		PUULAJI	MÄNTY	
PUULAJI	MÄNTY		PITUUS (m)	2,1 / 3,0	
PITUUS (m)	2,1 / 3,0 / 3,6-4,2				
<b>Luna HLL 26x92</b>		PÄÄTYPONTATTU	<b>Luna HLL/L 26x118</b>		PÄÄTYPONTATTU
MITAT (mm)	26x92		MITAT (mm)	26x118	
1 m <sup>2</sup>	11,76 m		1 m <sup>2</sup>	9,35 m	
ARTIKKELI	26 x 92 HLL PP TS Rw A		ARTIKKELI	26 x 118 HLL/L T&G TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 4,2		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,1	
<b>Luna TGV 17x188</b>		HARJATTU JA PÄÄTYPONTATTU			
MITAT (mm)	17x188				
1 m <sup>2</sup>	5,62 m				
ARTIKKELI	17 x 188 TGV Brushed T&G TS Ww A				
PUULAJI	KUUSI				
PITUUS (m)	3,9 / 5,4				

## LÄMPÖPUURUNGOT JA KEHIKOT LUOKKA: LUNATHERMO-D

Lämpöpuu on kestävä ja turvallinen materiaali puutarha- ja piharakentamiseen. Lohdi lämpöpuusta unelmien pergola, aita, portti, tai ilmava rakenne köynnöskasveille. Lunawood rungosta rakennat helposti tyylikkään tilanjakajan puutarhaan. Tuote ei sovellu suoraan maakosketukseen.

<b>Luna SHP 42x68</b>			<b>Luna SHP 42x92</b>		
MITAT (mm)	42x68		MITAT (mm)	42x92	
ARTIKKELI	42 x 68 SHP TD Rw A		ARTIKKELI	42 x 92 SHP TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna SHP 42x140</b>			<b>Luna Post 88x88</b> <span style="float: right;">LIIMATTU</span>		
MITAT (mm)	42x140		MITAT (mm)	88x88	
ARTIKKELI	42 x 140 SHP TD Rw A		ARTIKKELI	88 x 88 LunaPost TD Rw A	
PUULAJI	MÄNTY		PUULAJI	MÄNTY	
PITUUS (m)	3,6-5,4		PITUUS (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna Post 140x140</b> <span style="float: right;">LIIMATTU</span>					
MITAT (mm)	140x140				
ARTIKKELI	140 x 140 LunaPost TD Rw A				
PUULAJI	MÄNTY				
PITUUS (m)	3,0 / 3,6-4,2				

## LÄMPÖKÄSITELTY SAHATAVARA, MITAT

SAATAVUUS PAKKAUKSITTAIN

<b>Mänty</b>	
19x100	LUNATHERMO-D
25x100/125/150/200	LUNATHERMO-D
32x75/100/125/150	LUNATHERMO-D
38x125/150	LUNATHERMO-D
50x75/100/125/150/200	LUNATHERMO-D
<b>Kuusi</b>	
22x150	LUNATHERMO-D
25x150/200	LUNATHERMO-D
32x150	LUNATHERMO-D
38x150	LUNATHERMO-D
50x150	LUNATHERMO-D
22x150/175/200/225	LUNATHERMO-S



Myös muita mittoja saatavilla, lisätietoja paikalliselta Lunawood jälleenmyyjältäsi.

## LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI (TWPC)

**LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI** valmistusmateriaalista 65% on lämpöpuukuitua ja 20% laadukasta CIRCO®-polypropeenikierrätysmuovia. Lunawood TWCP on markkinoiden vakain puukomposiitti. Tuote on täysin myrkytön ja hukkapalat voidaan polttaa puun tavoin tai hävittää energiajätteen mukana.



## TERASSITUOTTEET

<b>Luna TWPC 26x140</b>	
MITAT (mm)	26x140
1 m <sup>2</sup>	6,85 m
PITUUS (m)	4 m / 6 m
KIINNITYS	PIKAKIINNITYS, 250 kpl / pussi
VÄRIT	GRAFIITINHARMAA, HOPEAN-HARMAA, MOKKARUSKEA
2-PUOLEINEN	HARJATTU / HARJAAMATON

<b>Lisätarvikkeet</b>	
REUNALISTA	4 m
KULMALISTA	4 m
L-LISTA	4 m
PÄÄTYTULPPA	20 kpl / pussi
SAUMANAUHA	100 m / rulla

<b>Luna TWPC 42x200</b>	
MITAT (mm)	42x200
1 m <sup>2</sup>	4,85 m
PITUUS (m)	4 m
KIINNITYS	T-PIILOKIINNITYS, 50 kpl / pussi
VÄRIT	GRAFIITINHARMAA, HOPEAN-HARMAA, MOKKARUSKEA
2-PUOLEINEN	HARJATTU / HARJAAMATON

<b>Lisätarvikkeet</b>	
L-LISTA	4 m

## Fortum Circo®

Uusioidusta muovista valmistettu CIRCO®-granulaatti on kustannustehokas teollisuuden raaka-aine, jolla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Valitsemalla uusiomuovista valmistetun raaka-aineen pienennämme hiilijalanjälkeämme ja ympäristökuormitusta. Uuden sukupolven kierrätysmuovi tuotetaan Fortumin uudessa, modernissa kierrätyslaitoksessa, joka erottaa ja puhdistaa kierrätykseen toimitetut materiaalit tehokkaasti, mutta silti ympäristöä säästäen.



**LAHON- JA SÄÄNKESTÄVÄ**



**MITTA- JA  
MUUTOPYSYVÄ**



**JOKAISEEN ILMASTOON**



**PUHDAS  
LUONNONMATERIAALI**



**PIHKATON**



**HYVÄ  
LÄMMÖNERISTÄVYYS**

**Asennusohjeet**  
**> [lunawood.com](http://lunawood.com)**



[WWW.LUNAWOOD.COM](http://WWW.LUNAWOOD.COM)

